

Bon de commande mini-pelle Phoenix 400 page 1

1201 Rue Fairmount, J1H 1N9
Sherbrooke, QC
Tel: 819 574 5192
Email: contact.hho.canada@gmail.com
Site web: www.hho-canada.com

Nom / société:	Siret:
Adresse:	
Téléphone et email:	

1 - Choix de la machine (version)			
Réf-article	Description	Prix	Cocher pour commander
PH400-MO	Mini pelle PH400 - Version Montée - Couleur JAUNE	8 625,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-SP	Mini pelle PH400 - Version soudée peinte - Couleur JAUNE	6 815,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-SOUDE	Mini pelle PH400 - Version soudée - NON PEINTE	6 545,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-KIT	Mini pelle PH400 - Version Kit à souder	5 110,00 \$	<input type="checkbox"/>
Godet 20 ou 40 cm offert au choix avec la machine			
<u>Godet 20 cm</u> <input type="checkbox"/>		<u>Godet 40 cm</u> <input type="checkbox"/>	
2 - Transport			
<u>Enlevement sur place sur rendez vous</u>		gratuit	<input type="checkbox"/>
TRFPH400	<u>Livraison à domicile</u>	Sur demande	<input type="checkbox"/>
3 - Choix de la motorisation (facultatif)			
Moteur essence 6,5 cv OHV <u>excalibur</u> - Démarrage à lanceur (Offert d'origine)			
PH400-MT-6,5EDE	Moteur essence 6,5 cv <u>excalibur</u> - Démarreur électrique (en remplacement)*	135,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-MT-9,5KDE	Moteur essence 9,5 cv <u>Kolher Pro</u> - Démarreur électrique (en remplacement)**	650,00 \$	<input type="checkbox"/>
BAT12V-35AH	Option Batterie 35 AH (comprend Cable et support)	75,00 \$	<input type="checkbox"/>
COMPTE-HEURE-D50	Option Compte Heure pour PH400 (uniquement pour moteur 9,5 cv Kohler)	26,00 \$	<input type="checkbox"/>
* Moteur 6,5 cv monté avec une pompe 2,5cc + 2,5cc / ** Moteur 9,5 cv monté avec une pompe double 3,2cc + 3,2cc			
4 - Choix des options (facultatif)			
PH400-COT-PRO	Couronne d'orientation qualité Professionnelle (en remplacement) - NOUVEAU	445,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-JT6V-360	Option Joint Tournant 6 voies sur PH400 pour rotation 360° - NOUVEAU	1 070,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-BT-KIT*	Bras Télescopique (+ 40cm) - En Kit à souder	480,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-BT-M*	Bras Télescopique (+ 40cm) - Pré-monter	795,00 \$	<input type="checkbox"/>
* Le bras télescopique nécessite une ligne hydraulique pour bras télescopique pour son fonctionnement			
5 - Choix des options hydraulique (facultatif)			
PPGPH400	Push pull sur vérin du godet	83,00 \$	<input type="checkbox"/>
LHBTPH400 ***	Ligne hydraulique pour bras télescopique (Push pull 1/2)	***135,00 \$	<input type="checkbox"/>
LHBFPH400 ***	Ligne hydraulique en bout de fleche (Push pull 1/2)	***135,00 \$	<input type="checkbox"/>
*** Une seule ligne additionnelle est possible de série sur nos machines, pour plus merci de nous consulter			

L'acceptation de ce bon de commande vaut acceptation de nos conditions générales de ventes.

Délais de livraisons (selon stock) Kit 2 semaines -Soudée 4-5 semaines - Montée 5-6 semaines

Paiement en totalité avant départ - Acompte de 750 \$ demandé en cas de commande sauf si disponible

NEQ: 1173797557

N°compte bancaire: 0 815 50124 6011712

SWIFT: CCDQCAMM



Godet additionnel pour PH400			
Réf-article	Description	Prix	Cocher pour commander
GO20PH400-KIT	Godet PH400 - 20 cm - En Kit à souder	95,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO30PH400-KIT	Godet PH400 - 30 cm - En Kit à souder	95,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO40PH400-KIT	Godet PH400 - 40 cm - En Kit à souder	95,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO60PH400-KIT	Godet PH400 - 60 cm (curage) - En Kit à souder	95,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO80PH400-KIT	Godet PH400 - 80 cm (curage) - En Kit à souder	95,00 \$	<input type="checkbox"/>
DENTPH400-KIT	Dent ripper PH400 - En Kit à souder	95,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO60RTPH400-KIT	Godet rateau 60 cm espacement 6 cm - En Kit à souder	150,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO40SQL-PH400-KIT	Godet Squelette 40 cm espacement 4 cm - En Kit à souder	187,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO40SQL-PH400-KIT	Doigt de manutention PH400 - En Kit à souder	95,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO40SQL-PH400-KIT	Godet chargeur PH400 - En Kit à souder	200,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO40SQL-PH400-KIT	Contre poids pour PH400 - 65 Kg en kit à souder	226,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO40SQL-PH400-KIT	Contre poids pour PH400 - 95 Kg en kit à souder	290,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO40SQL-PH400-KIT	Canopy - Version kit à souder	150,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO20PH400-SP	Godet PH400 - 20 cm - Soudé peint	150,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO30PH400-SP	Godet PH400 - 30 cm - Soudé peint	150,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO40PH400-SP	Godet PH400 - 40 cm - Soudé peint	150,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO60PH400-SP	Godet PH400 - 60 cm (curage) - Soudé peint	150,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO80PH400-SP	Godet PH400 - 80 cm (curage) - Soudé peint	150,00 \$	<input type="checkbox"/>
DENTPH400-SP	Dent ripper PH400 - Soudé peint	150,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO60RTPH400-SP	Godet rateau 60 cm espacement 6 cm - Soudé peint	200,00 \$	<input type="checkbox"/>
GO40SQL-PH400-SP	Godet Squelette 40 cm espacement 4 cm - Soudé peint	230,00 \$	<input type="checkbox"/>
DOIGTPH400-SP	Doigt de manutention PH400 - Soudé peint	150,00 \$	<input type="checkbox"/>
GOCHPH400-SP	Godet chargeur PH400 - Soudé peint	270,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-POIDS-65-MT	Contre poids pour PH400 - 65 Kg	320,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-POIDS-95-MT	Contre poids pour PH400 - 95 Kg	387,00 \$	<input type="checkbox"/>
PH400-CANO-SP	Canopy - Soudé peint	200,00 \$	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
TARMP-CB80	Vis a bois pour mini pelle (Cone Ø80 lg 300) - 36 daNm - 40 tr/min	480,00 \$	<input type="checkbox"/>
TARMP100	Tarière pour mini pelle - 36 daNm - 40 tr/min - Mèche Ø100	480,00 \$	<input type="checkbox"/>
TARMP150	Tarière pour mini pelle - 36 daNm - 40 tr/min - Mèche Ø150	505,00 \$	<input type="checkbox"/>
TARMP200	Tarière pour mini pelle - 36 daNm - 40 tr/min - Mèche Ø200	547,00 \$	<input type="checkbox"/>
TAR100	Mèche Tariere seule <u>Ø100</u>	175,00 \$	<input type="checkbox"/>
TAR150	Mèche Tariere seule <u>Ø150</u>	187,00 \$	<input type="checkbox"/>
TAR200	Mèche Tariere seule <u>Ø200</u>	226,00 \$	<input type="checkbox"/>
GRAPPIN700	Grappin 700 monté - Ouverture 700mm avec support et 2 flexibles Ø8 lg 1 mètre	375,00 \$	<input type="checkbox"/>
Consommables			
Les versions kit et soudée peinte sont livrées sans huiles - prévoir au moins 35 L d'huile hydraulique par machine			
HV46-20L	Huile hydraulique HV46 - Bidon de 20L	92,00 \$	<input type="checkbox"/>
HV46-10L	Huile hydraulique HV46 - Bidon de 10L	45,00 \$	<input type="checkbox"/>
HM-SAE30-2L	Huile Moteur SAE30 - Bidon de 2L	25,00 \$	<input type="checkbox"/>



Conditions Générales De Ventes

Commander

Il faut obtenir un devis et pour cela vous devez : Compléter, puis nous retourner un des documents de la rubrique 'Commander' Nous contacter par téléphone, par mail ou par courrier en nous précisant la nature de votre commande.... Attention, vous devez préciser vos coordonnées (Nom, Prénom, adresse de Livraison et de Facturation, numéro de téléphone, email) corriger et/ou compléter si nécessaire votre commande, sur l'exemplaire du devis que vous devez nous retourner. A défaut de présélection de la couleur ou des options obligatoires, nous nous réservons le droit d'attribuer les options de notre choix. Vous disposez d'un délai d'une semaine à réception du devis validé par nos services pour modifier celui-ci. Nous ne pourrions être tenu responsable si un des éléments figurant sur ce dernier entraînait un problème. Par exemple : adresse de livraison différente de l'adresse de facturation.... Pour valider notre commande, il nous faut un exemplaire signé du devis et le versement d'un acompte de la totalité de la commande (sauf accord préalable contraire). La validation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance d'en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat ou d'autres conditions.

Les modalités de paiement

Vous pouvez nous régler par chèque (à l'ordre de HHO-Canada Inc.), par virement ou par espèces (Maximum 1500 \$). Pour les autres modes de paiement, un accord préalable de notre part est nécessaire. Un acompte est demandé à la commande (montant variable selon produit), le solde doit être versé avant le départ de votre commande, soit à l'enlèvement, soit avant le départ de votre commande.

Tarifs

Les prix figurant sur le site sont des prix en CAD, donnés indicatifs ne tenant pas compte de la TPS et TVQ applicable au jour de la commande. Nous nous réservons le droit de changer le prix figurant sur le site à tout moment. Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de livraisons. Une facture papier ou par mail vous sera envoyé faisant ressortir la TPS et TVQ.

Le délai de rétractation

D'après l'article L.121-20 du Code de la consommation, tout consommateur bénéficie d'un délai de 7 jours pour exercer son droit de « rétractation sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités, à l'exception des frais de retour ». Les acheteurs, personnes physiques non professionnelles, bénéficient d'un délai de rétractation de sept jours à compter de la livraison de leur commande pour faire retour du produit au vendeur pour échange ou remboursement sans pénalité, à l'exception des frais de transport.

Livraison

Les livraisons sont effectuées à l'adresse précisée sur le devis. L'adresse retenue sera l'adresse de livraison ou en cas d'absence l'adresse de Facturation. Le bon de commande devra comporter en plus un numéro de téléphone pour que le transporteur puisse prévoir un rendez-vous pour la livraison. L'adresse de Livraison devra être une adresse accessible aux transports (poids lourd). Dans le cas contraire, les frais de représentations pourront être affectés au client. À réception de votre commande, vous devez vérifier que cette dernière est intacte et complète. Il vous appartient de formuler des réserves auprès du transporteur. Aucune réclamation ne pourra être faite, si des réserves non pas été effectuées dans les règles auprès du transporteur. Toute modification ou particularité devra être portée sur le bon de commande, et pourra faire l'objet d'une refacturation de la part du vendeur. Les chocs et impacts due à la livraison ne sont pas couverts par la garantie machine.

Garantie

Tout les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivant du Code Civil. Nos produits sont garantis 1 an pièces et Main d'œuvre. Pour les pièces, vous devez nous contacter au préalable et en cas d'accord de notre part nous les retourner (sauf avis contraire de notre part) à **vos frais**.

Si nos vérifications confirment le dysfonctionnement, nous vous remplacerons la pièce. Pour la Main d'œuvre, le client doit également nous contacter au préalable.

La garantie se fait dans nos ateliers situés au 2011 chemin des ruisseaux, Saint Honoré, QC. Le transport (Aller et Retour) sont à la **charge du client**. Dans tout les cas, toutes réclamations, demandes d'échange ou de remboursement doit se faire avec un accord de notre part au préalable.

Tous les éléments du site de HHO-Canada Inc. sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de ce dernier. Personne n'est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès de notre part.

Données à caractère personnel

Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 06 Janvier 1978, les informations à caractère nominatif relatives aux acheteurs pourront faire l'objet d'un traitement automatisé. Règlement des litiges Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi Française. En cas de litige, compétence est attribuée aux tribunaux compétents, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garanti.

Divers

Dans le cadre de l'évolution de nos machines, nous sommes amenés à modifier certaines pièces et/ou caractéristiques techniques. De ce fait les notices techniques de montage en ligne, peuvent avoir un certain décalage. Nous vous prions de nous en excuser. Nous vous informons que pour les machines qui ne disposent pas de notices techniques de montage en ligne, ces dernières sont à la disposition de nos clients, à l'atelier, lors de l'enlèvement des machines. Dans tous les cas nous restons à la disposition de nos clients pour un soutien technique.

Condition Générale d'Utilisation

Art. L. 221-1 : "Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes."

Art. L. 221-1-2 § 1 : "Le responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat."